

ZP.371.10.2025

Lidzbark Warmiński, 2025-07-04

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacja warunków zamówienia w postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 3 ustawy PZP, przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2022 Prezes Zarządu PWiK w sprawie określenia zasad postępowania dla zamówień sektorowych

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim udziela odpowiedzi na następujące pytania:

WSZYSCY WYKONAWCY

Pytanie nr 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) **status wytwórcy**, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
- b) **status prosumenta energii odnawialnej**, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?

Ad. 1. a) Tak posiada status Wytwórcy.

Ad. 1. b) Nie, nie posiada statusu Prosumenta.

Pytanie nr 2. Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

Ad. 2. Zamawiający będzie wymagał zawarcia z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii.

Pytanie nr 3. Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

Ad. 3. Zamawiający nie posiada statusu Prosumenta.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

Ad. 4. Nie, Zamawiający nie pozyskuje energii z innego źródła wytwórczego, poza instalacjami fotowoltaicznymi.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Ad. 5. Zamawiający nie posiada podpisanych umów kompleksowych.

Pytanie nr 6. Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Ad. 6. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej Energia Polska Sp. z o.o. zawarta na czas określony od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Pytanie nr. 7. Ile Umów zostanie zawartych w ramach postępowania?

Ad. 7. Zamawiający nie określa ile zostanie zawartych umów w ramach postępowania.

Pytanie nr 8. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy dla wszystkich punktów poboru energii (PPE) Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?

Ad. 8. a) TAK

b) Dla których punktów poboru objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający posiada obowiązujące umowy kompleksowe?

Ad.8. b) wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi Ad. 5 – Zamawiający nie posiada podpisanych umów kompleksowych.

c) Czy umowy dystrybucyjne (dla PPE dla których zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony dla wszystkich punktów poboru energii (PPE)?

Ad.8. c) TAK - umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony

d) Kto jest dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej dla PPE objętych przedmiotem zamówienia?

Ad.8. d) wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi Ad. 6

e) Na jaki okres zostały zawarte obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej (i/lub umowy kompleksowe)? Czy wymagają one wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o ich nieprzedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Ad. 8. e) wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi Ad. 6. Umowa sprzedaży nie wymaga wypowiedzenia przez Wykonawcę.

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Ad.8. f) Nie dotyczy – nie ma potrzeby wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Zamawiającego z uwagi na termin obowiązywania do 31.12.2025 r.

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Ad. 8. g) Nie dotyczy

h) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Ad. 8. h) Tak

i) Czy Zamawiający ma zawarte umowy / aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

AD. 8. i) Nie - Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych

Pytanie nr 9. Jeżeli Zamawiający posiada źródło wytwórcze to czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiających na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę?

Ad. 9. Tak - Zamawiający dopuszcza taką możliwość zawarcia umowy na wzorcu zaproponowanym przez Wykonawcę

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

Ad. 10. TAK – wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi Ad. 8. h)

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Ad. 10. Nie dotyczy

Pytanie nr 11. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu kwalifikowanego)?

Ad.11. Tak - Zamawiający dopuszcza taką możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu kwalifikowanego)

Pytanie nr 12. Wykonawca prosi o wskazanie, jakie okresy rozliczeniowe w OSD obowiązują dla poszczególnych punktów poboru?

Ad. 12. Obowiązują następujące okresy rozliczeniowe w OSD dla poszczególnych punktów poboru:

- comiesięczne - w 5 punktach – tabela nr 1, wiersz 3,4,26,29,30
- dwumiesięczne - w 26 punktach – pozostałe punkty w tabeli nr 1

Pytanie nr 13. Wykonawca zwraca uwagę, że podanie zapotrzebowania na energię w taryfach wielostrefowych w rozbiciu na poszczególne strefy pozwala na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca prosi o:

- a) udostępnienie zużycia rocznego z dokładnością miesięczną dla każdego punktu poboru energii osobno,

Ad. 13. a) zestawienie punktów poboru energii wraz ze zużyciem rocznym zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SWZ. Rozbicie strefowe obejmuje tylko punkty z grupy taryfowej B22 i B23 (tabela nr 2 i 3) w ujęciu dobowo-godzinowym . Bark możliwości pozyskania takich danych z systemu w stosunku do pozostałych punktów.

Zużycie miesięczne poglądowe dla grup taryfowych w tabeli nr 1 - werte (maj 2025 r.)

L.p.	Nabywca	Nazwa punktu poboru	Ulica	Nr	Kod	Poczta	Numer PPE/ewidencyjny	Numer ewidencyjny OSD	Numer licznika	Obecna Taryfa	Moc umowna[kW]	Zużycie energii (m-c) [kWh]	Nazwa lokalnego OSD
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Nad Łyną	dz. 8-68/8	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005366050	2	30145226	C12a	10,5	170,078	Energia Operator S.A.
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Gdańska	dz. 8-168/12	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005476728	1	11914242	C11	8	46,653	Energia Operator S.A.
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Zamkowa		11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005560366	13/3386/1	50003500	C12a	35	4 031,818	Energia Operator S.A.
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Hydrofornia	ul. Żytnia		11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005355030	FPP_0000592835	88078369	C12a	40	2 418,037	Energia Operator S.A.
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Hydrofornia	ul. Warmińska	35	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005429335	3	30058311	C12a	40	299,683	Energia Operator S.A.
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Wiejska	dz. 238	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005341675	5	30115093	C12a	6,5	86,837	Energia Operator S.A.
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Oczyszczalnia Ścieków – Biuro	ul. Kanałowa	22-24	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005463100	4	30058179	C12a	20,5	1 064,656	Energia Operator S.A.
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Wiejska	dz. 206/2	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005526935	6	11908126	C12a	6,5	263,628	Energia Operator S.A.

9	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Hydroformia	ul. Grabowskiego	1	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005320373	15	11914371	C12a	6,5	117,075	Energa Operator S.A.
10	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Biuro PWiK (instalacja fotowoltaiczna szacowana produkcja 9)	ul. Piłsudskiego	18	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005330150	FPP_0000610089	11907849	C12a	6,5	889,718	Energa Operator S.A.
11	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Ormecka	8	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005261515	7	11907888	C12a	20,5	789,287	Energa Operator S.A.
12	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Olsztyńska		11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005484006	9	10006388	C12a	5	33,419	Energa Operator S.A.
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Polna	46	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005267647	11	30080432	C11	10,5	19,005	Energa Operator S.A.
14	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Pompownia	ul. Kwiatowa	dz. 4-50/2	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005514468	10	11914755	C12a	17	765,734	Energa Operator S.A.
15	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Pionierów	dz. 11-77	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005586380	12	11907875	C11	10,5	10,849	Energa Operator S.A.
16	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Kopernika	2	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005583846	13	30080828	C12a	20,5	451,880	Energa Operator S.A.
17	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Kościuski	5-137/8	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005586724	14	11908180	C12a	3	93,499	Energa Operator S.A.

18	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stacja Podnoszenia Ciśnienia Markajmy	Markajmy	dz. 25-115/3	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005583242	16	11715473	C12a	6,5	141,021	Energa Operator S.A.
19	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Studnia Nr 6 Piłnik	Piłnik	dz. 42-15/34	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005503417	19	11895059	C12a	25,5	1 852,681	Energa Operator S.A.
20	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Poniatowskiego	23	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005601717	FPP_0000592838	11908152	C11	4	2,424	Energa Operator S.A.
21	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Wodna	dz. 7-2/14	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005504636	18	11908261	C11	10	40,986	Energa Operator S.A.
22	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Nad Łyną	dz. 180/1	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005517797	1	30143862	C11	10,5	55,362	Energa Operator S.A.
23	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Konopnickiej	dz. 7-40/33	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005496993	17	30204760	C12a	10	133,649	Energa Operator S.A.
24	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Wiejska	dz. 8-230/10	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005604107	21	30115069	C11	11	33,604	Energa Operator S.A.
25	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Krzywa	dz. 5-12/45	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005562995	22	11908223	C11	13	26,970	Energa Operator S.A.
26	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Oczyszczalnia Ścieków	ul. Kanałowa	26	11-100	Lidzbark Warmiński	590243862005498485	FPP_0000191625	54391478	B22	220	64 367,127	Energa Operator S.A.

27	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	ul. Słowackiego	dz. 7- 178	11- 100	Lidzbark Warmiński	590243862005507408	20	11908225	C12a	15	50,789	Energa Operator S.A.
28	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Obiekt techniczny	ul. Przystaniowa	8-68/8	11- 100	Lidzbark Warmiński	590243862005521336	EE-2-2022-01-401	11934399	C12a	6,5	344,829	Energa Operator S.A.
29	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stacja Uzdatniania Wody (instalacja fotowoltaiczna szacowana produkcja 35,5)	ul. Przystaniowa 11A		11- 100	Lidzbark Warmiński	590243862005157009	13/3107/1	42993263	B23	90	26 046,699	Energa Operator S.A.
30	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stacja Uzdatniania Wody (instalacja fotowoltaiczna szacowana produkcja 35,5)	ul. Dąbrowskiego 22a		11- 100	Lidzbark Warmiński	590243862005457345	13/3013/1	43135532	C12a	40	5 654,814	Energa Operator S.A.
31	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Przepompownia	Bartoszycka Markajmy	Dz. 186/27	11- 100	Lidzbark Warmiński	590243862041073059	-	30062872	C11	10	19,250	Energa Operator S.A.

b) danych dotyczących zużycia dobowo-godzinowego dla PPE z grup taryfowych Bxx.

Ad. 13.b) Dane dotyczące zużycia dobowo – godzinowego dla PPE z podziałem na strefy dla grup taryfowych: (tabela nr 2)

- B22 - Tabela nr 2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński Oczyszczalnia Ścieków ul. Kanałowa 26, PPE 590243862005498485, Nr licznika 54391478, "B22", Moc umowna 220[kW]				
Data	Strefa 1 [kWh]	Strefa 2 [kWh]	Strefa 3 [kWh]	Suma
2025-07-01 00:00		83.610		83.610
2025-07-01 01:00		84.330		84.330
2025-07-01 02:00		83.070		83.070
2025-07-01 03:00		74.970		74.970
2025-07-01 04:00		76.860		76.860
2025-07-01 05:00		82.890		82.890
2025-07-01 06:00		84.600		84.600
2025-07-01 07:00		75.960		75.960
2025-07-01 08:00		79.290		79.290
2025-07-01 09:00		95.040		95.040
2025-07-01 10:00		104.760		104.760
2025-07-01 11:00		98.730		98.730
2025-07-01 12:00		122.130		122.130
2025-07-01 13:00		129.150		129.150
2025-07-01 14:00		129.240		129.240
2025-07-01 15:00		123.750		123.750
2025-07-01 16:00		93.060		93.060
2025-07-01 17:00		98.010		98.010
2025-07-01 18:00		97.290		97.290
2025-07-01 19:00		92.520		92.520
2025-07-01 20:00		91.890		91.890
2025-07-01 21:00		99.360		99.360
2025-07-01 22:00		101.610		101.610
2025-07-01 23:00		93.690		93.690

- B23 –Tabela nr 3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński SUW ul. Przystaniowa 11A, PPE 590243862005157009, Nr licznika 42993263, "B23", Moc umowna				
Data	Strefa 1 [kWh]	Strefa 2 [kWh]	Strefa 3 [kWh]	Suma
2025-07-01 00:00			33,3	33,3
2025-07-01 01:00			40,074	40,07
2025-07-01 02:00			31,014	31,01
2025-07-01 03:00			31,107	31,11
2025-07-01 04:00			22,881	22,88
2025-07-01 05:00			25,773	25,77
2025-07-01 06:00			37,848	37,85
2025-07-01 07:00	40,554			40,55
2025-07-01 08:00	44,061			44,06
2025-07-01 09:00	60,414			60,41
2025-07-01 10:00	51,687			51,69
2025-07-01 11:00	41,625			41,63
2025-07-01 12:00	35,901			35,9
2025-07-01 13:00			34,626	34,63
2025-07-01 14:00			37,203	37,2
2025-07-01 15:00			42,27	42,27
2025-07-01 16:00			38,049	38,05
2025-07-01 17:00			54,978	54,98
2025-07-01 18:00			65,253	65,25
2025-07-01 19:00		73,071		73,07
2025-07-01 20:00		76,848		76,85
2025-07-01 21:00		65,19		65,19
2025-07-01 22:00			50,145	50,15
2025-07-01 23:00			46,992	46,99

Pytanie nr 14. Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu do poziomu max +/- 10%.

Ad. 14. Zamawiający nie wskazuje proponowanego odchylenia – szacuje zużycie energii na podobnym poziomie.

Pytanie nr 15. Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje oferty cenowej w modelu giełdowym w oparciu o TGE czy oferty na stałą cenę niezmienną w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem zmian ceny wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa). W przypadku, jeśli Zamawiający oczekuje oferty na stałą cenę, Wykonawca prosi o dokonanie stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział II).

Ad. 15. Zamawiający nie oczekuje oferty cenowej w modelu giełdowym w oparciu o TGE tylko stałą cenę niezmienną w trakcie trwania umowy. Opis w Rozdziale nr II do SWZ zostanie zmieniony.

Pytanie nr 16. Wykonawca zwraca uwagę, że podanie zapotrzebowania na energię w taryfach wielostrefowych w rozbiciu na poszczególne strefy pozwala na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza oferty (formularza cenowego) tak, aby możliwe było wpisanie indywidualnej ceny dla każdej strefy w taryfach wielostrefowych, co przełoży się na uzyskanie bardziej optymalnej oferty przez Zamawiającego.

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Formularza Cenowego w rozbiciu na strefy z uwagi na brak możliwości pozyskania takich danych z systemu. Punkty z podziałem na strefy dotyczą grupy taryfowej: B22 i B23 (odwołanie do tabeli nr 2 i 3).

Pytanie nr 17. Czy Zamawiający dopuści rozliczanie za wykorzystaną energię w zł/MWh?

Ad. 17. NIE dopuszcza takiej możliwości

Pytanie nr 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odkup ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach wytwórczych, na wzorze umowy stosowanym powszechnie przez Wykonawcę, zakładającej rozliczanie po cenach godzinowych z Rynku Dnia Następnego z indeksu Fixing 1, pomniejszonych o 40 zł/MWh w każdej godzinie?

Ad. Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zawarcie umowy na odkup ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach wytwórczych

Pytanie nr 19. Czy szacowany wolumen energii dla punktów poboru w których znajdują się instalacje wytwórcze został pomniejszony o autokonsumpcję energii wyprodukowanej w instalacji wytwórczej?

Ad. 19. TAK

Pytanie nr 20. Czy Zamawiający planuje montaż kolejnych instalacji wytwórczych w okresie objętym zamówieniem?

Ad. 20. NIE

Jeśli tak, Wykonawca zwraca się o podanie poniższych informacji: • przybliżonej daty montażu (z dokładnością do miesiąca/kwartału), • mocy zainstalowanej, • rodzaju instalacji oraz czy będzie to mikroinstalacja czy mała instalacja.

Ad. Nie dotyczy

Pytanie nr 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odkup ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach, na wzorze umowy stosowanym powszechnie przez Wykonawcę zakładającej rozliczanie po cenach godzinowych z Rynku Dnia Następnego z indeksu Fixing 1, pomniejszonych o 40 zł/MWh w każdej godzinie?

Ad. Jak wyżej - odwołanie do Ad. 18

Pytanie nr 22. Jakie okresy rozliczeniowe w OSD obowiązują dla poszczególnych punktów poboru?

Ad. 22. Informacja zawarta w Ad. 12.

Pytanie nr 23. Czy w punktach poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych C1x Zamawiający posiada liczniki zdalnego odczytu?

Ad. 23. TAK

Pytanie nr 24. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie poniższych informacji:

- Która firma jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

Ad. Informacja zawarta w Ad. 6

- Czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej, czy kompleksowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej?

Ad. TAK – Zamawiający posiada oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i dystrybucję.

Umowy kompleksowe nie dotyczą.

- Czy Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ma wypowiedzieć umowy z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej oraz zawrzeć nowe umowy dystrybucyjne w przypadku posiadania umów kompleksowych? Jeśli tak to jaki obowiązuje okres wypowiedzenia tych umów i do kiedy one obowiązują?

Ad. Nie dotyczy- odwołanie do Ad. 8. e)

- Czy zmiana sprzedawcy będzie się odbywać po raz pierwszy czy po raz kolejny?

Ad. Zmiana sprzedawcy - po raz kolejny.

Pytanie nr 24. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen będący przedmiotem zamówienia został oszacowany na podstawie rzeczywistego zużycia energii w poprzednich latach.

Ad. TAK

Pytanie nr 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email lub elektronicznego biura obsługi klienta?

Ad. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email na adres : pwiklw@pwiklw.pl

Pytanie nr 26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub drogą korespondencyjną przy użyciu podpisów tradycyjnych?

Ad. Zamawiający dopuszcza takie możliwości.

Pytanie nr 27. Wykonawca zwraca się o udostępnienie zużycia w poszczególnych strefach dla punktów poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych B22 i B23.

Ad. Informacja o zużyciu w poszczególnych strefach dla punktów poboru zakwalifikowanych do grup taryfowych B22 i B23 zawarta jest w Ad. 13.b) tabela nr 2 i 3.

Pytanie nr 28. Proszę o udostępnienie danych o zużyciu w rozbiciu na poszczególne strefy.


Ad. 28. Informacja zawarta w Ad. 16.

Pytanie nr 29. Proszę o podanie mocy instalacji fotowoltaicznych.

Ad. 29. Zamawiający posiada trzy instalacje fotowoltaiczne o mocy:

- 40 kWp
- 40 kWp
- 10 kWp

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Kuźniewski
Sebastian Kuźniewski